



S.C. KYNITA S.R.L.

PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUITOR DE PRODUSE CHIMICE

Str. Prundului 44, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, CP 240042, România.

Tel: 004 0250 710 961, Fax: 004 0350 421 961, Mobil: 004 0755 106 025

E-mail: office@kynita.ro, Web: www.kynita.ro

FISA CU DATE DE SECURITATE ADEZIV TIP PRENADEZ

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUSULUI SI FIRMEI

1.1 Denumirea produsului : **Adeziv tip PRENADEZ**

1.2 Domeniul de utilizare al produsului : **Adezivul tip Prenadez** se utilizeaza la lipirea de furnire, spuma poliuretanică , PVC pe lemn sau alte materiale folosite in industria mobilei si in constructii. De asemenea, se utilizeaza in industria de incaltaminte si marochinarie la lipirea talpilor de cauciuc vulcanizat , talpi din piele pe fete de incaltaminte din piele naturala , textile , pluta.

1.3 Firma SC KYNITA SRL
 Rm. Valcea, str. Prundului, nr.44
 Romania
 TEL/FAX 0250.710.961

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea

2.1.1. Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (EC) 1272/2008

Clasa si categoria de pericol

Lichid inflamabil ; categoria 2 – Lich.infl.2 , H225

Periculos prin aspirare, categoria 1- Tox.asp.1, H304

2.1.2. Clasificarea in conformitate cu Directiva 67/548/EEC

Clasificare

F –Foarte inflamabil

Xn – Nociv

R11

R65

Pentru textul complet al frazelor R mentionate in aceasta sectiune se va consulta Sectiunea 16.

2.1.3 Efecte adverse

Produsul este inflamabil. Vaporii pot forma cu aerul amestecuri explozive in prezenta caldurii sau a surselor de aprindere.

Produsul este nociv prin inhalare si in contact cu pielea-categoria de pericol 3 .Poate provoca somnolenta sau ametala.La concentratii mari poate crea depresii.

Pe termen lung produsul poate crea efecte adverse in mediul acvatic.



S.C. KYNITA S.R.L.

PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUTOR DE PRODUSE CHIMICE

Str. Prundului 44, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, CP 240042, România.

Tel: 004 0250 710 961, Fax: 004 0350 421 961, Mobil: 004 0755 106 025

E-mail: office@kynita.ro, Web: www.kynita.ro

2.2. Elemente de etichetare

2.2.1. Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (EC) 1272/2008

Cuvant de avertizare : **PERICOL**

Pictograme de pericol



GHS08



GHS02

Fraze de pericol

H 225 : Lichid și vapori foarte inflamabili

H 304 : Poate fi mortal în caz de înghitire și pătrundere în calea respiratorii

Fraze de precauție

P 280 : Purtați mănuși de protecție/imbrăcați de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

P 210 : A se păstra departe de surse de căldură/scantei/flăcări deschise sau suprafețe încinse-Fumatul interzis

P 233 : Pastrați recipientul închis etans

P 240 : Legătura la pământ-conexiune echipamentelor cu recipientul și cu echipamentul de recepție

P 241 : Utilizați echipamente electrice/de ventilație/de iluminat antideflagrante

P 242 : Nu utilizați unelte care produc scantei

P 243 : Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrice

P 301 + P 310 : În caz de înghitire, sunați imediat la un Centru de informare toxicologică sau un medic

P 303 + P 361 + P 353 : În caz de contact cu pielea, scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceti dus.

P 405 : A se depozita sub cheie

P 102 : A nu se lăsa la îndemâna copiilor

P 403 + P 235 : A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.

2.3.2. Etichetarea în conformitate cu Directiva 67/548/EEC

Simbol de pericol : **Xn NOCIV**

F INFLMABIL



Fraze de risc

R 11 : Foarte inflamabil

R 65 : Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghitire

R 67 : Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală

Fraze de securitate

S 2 : Nu lăsați la îndemâna copiilor

S 43 : În caz de incendiu, utilizați pulverizatoare cu apă, spuma rezistentă la alcool, pudră chimică uscată, dioxid de carbon.

S 46 : În caz de înghitire solicitați imediat ajutor medical și arătați acest container și eticheta

S 51 : Utilizați numai în zone bine ventilate

S 36/37 : Purtați echipament de protecție adecvat și mănuși.



S.C. KYNITA S.R.L.

PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUTOR DE PRODUSE CHIMICE

Str. Prundului 44, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, CP 240042, România.

Tel: 004 0250 710 961, Fax: 004 0350 421 961, Mobil: 004 0755 106 025

E-mail: office@kynita.ro, Web: www.kynita.ro

S 62 : In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta

3. COMPOZITIE/INFORMATII CU PRIVIRE LA INGREDIENTE

Produsul este un preparat, un amestec de elastomeri sintetici, rasini, oxizi in solvent naphta petroleum refined light.

Nr. crt.	Denumirea componentilor periculosi ai preparatului	Domeniu de concentratie %	Nr.CAS	Nr. EINECS	Clasa de pericol Frazе de risc	Cuvant de avertizare/Fraze de pericol
1.	Naphta petroleum solvent refined light	30-50	64741-84-0	265-086-6	F ;Xn R11, R65	Pericol H225,H304

4. MASURI DE PRIM AJUTOR

Cand aveti dubii sau simptomele persista, solicitati ajutor medical specializat. Niciodata nu introduceti ceva in gura unei persoane in stare de inconstienta.

In caz de inhalare: Transportati pacientul din zona contaminata intr-o zona cu aer curat. Daca respiratia sa este neregulata sau nu respira, efectuati respiratie artificiala. Daca persoana este in stare de inconstienta, asezati-o in pozitia potrivita de recuperare. Mentineti pacientul in pozitia de repaus si la caldura pana la sosirea personalului medical specializat.

In caz de contact cu pielea: Indepartati hainele contaminate. Spalati complet zona afectata cu apa rece sau caduta din abundenta si solutie 5% bicarbonat de sodiu. La final, spalati din nou zona afectata cu apa si sapun.

In caz de contact la nivelul ochilor: Indepartati lentilele de contact. Spalati ochii insistent cu apa curata si proaspata din abundenta, cel putin timp de 15 minute, tinand pleoapele deschise, pana se reduce iritatia. Sunati imediat un medic specialist.

In caz de ingestie: Daca este ingerat produsul, solicitati imediat ajutor medical specializat si aratati containerul sau eticheta.. Nu induceti senzatia de voma deoarece poate apare riscul aspirarii. Mentineti pacientul in pozitia de repaus.

5. MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR

Metode de stingere: Extinctoа cu pulbere sau CO₂. In cazul in care focul este extins pe o suprafata mare, utilizati de asemenea spuma rezistenta la alcool, pulverizator cu apa. Nu utilizati pentru stingere: jet direct de apa.

Riscuri specifice: Ca o consecinta a combustiei sau a descompunerii termice, produsele periculoase pot degaja: monoxid de carbon . Expunerea la combustia sau descompunerea produselor poate fi daunatoare pentru sanatate.

Echipament de protectie ignifug: In functie de dimensiunile incendiului, se poate solicita utilizarea echipamentului de protectie ignifug, a aparatului individual de respiratie, a manusilor, a ochelarilor de protectie sau a mastilor de protectie pentru fata si a bocancilor.

Alte recomandari: Raciti cu apa rezervoarele, cisternele sau containerele aflate in apropierea sursei de caldura sau de foc. Tineti cont de directia vantului. Nu permiteti ca reziduurile rezultate in urma incendiului sa fie aruncate in canalizare, in canalele colectoare, in apele curgatoare.



S.C. KYNITA S.R.L.

PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUTOR DE PRODUSE CHIMICE

Str. Prundului 44, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, CP 240042, România.

Tel: 004 0250 710 961, Fax: 004 0350 421 961, Mobil: 004 0755 106 025

E-mail: office@kynita.ro, Web: www.kynita.ro

6. MASURI IMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE

Masuri de protectie pentru personal

Evitati contactul direct cu acest produs. Evitati inspirarea vaporilor, evitati contactul cu produsul, izolati si ventilati zona, nu stati in directia vantului.

Personalul care asigura curatirea zonei va purta echipamentul de protectie corespunzator pentru protejarea impotriva inhalarii si a contactului cu pielea si cu ochii.

Masuri de precautie pentru mediul inconjurator

Se vor lua masuri de prevenire a scurgerii unei mari cantitati in mediu, evitandu-se contaminarea apelor subterane, de suprafata si a solului.

Masuri pentru prevenirea pericolelor secundare

Se va evita contactul cu surse de aprindere si substante incompatibile.

Metode de curatare :

Scurgerile mici, care nu pot fi colectate, se neutralizeaza cu pamant, nisip sau alte materiale necombustibile. Acestea se vor colecta in containere adecvate pentru evacuare

Produsul colectat se va refolosi sau distruge .

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE

7.1 MANIPULARE

Recomandari generale:

Evitati orice tip de scurgere sau deversare. Mentineti containerul inchis etans.

Recomandari pentru prevenirea riscurilor de incendiu si explozie:

Din cauza inflamabilitatii sale, acest material poate fi folosit numai in zonele de unde au fost indepartate toate sursele de lumina neprotejate si orice surse de aprindere si cat mai departe de orice surse electrice si de caldura. Nu fumati. Echipamentul electric trebuie sa fie protejat conform standardelor. A nu se folosi ustensile care pot produce scantei. Utilizati echipament de protectie pentru explozii.

Inchideti telefoanele mobile.

Recomandari pentru prevenirea riscurilor toxicologice:

Nu consumati alimente, bauturi si nu fumati in timp ce manipulati produsul. Dupa manipulare, spalati-va pe maini cu apa si sapun. Utilizati numai zone bine ventilate. Daca ventilatia nu este adecvata, folositi aparate de respiratie independente. Toate persoanele aflate in zona de lucru trebuie sa fie protejate in mod adecvat.

7.2 DEPOZITARE

Conditii de depozitare:

Preveniti accesul neautorizat. Nu permiteti copiilor sa atinga produsul. Produsul se va depozita in ambalajul original, bine inchis, in locuri uscate, bine ventilate, departe de materialele incompatibile, in locuri racoroase. Pentru a evita scurgerile, containerele, dupa folosire, trebuie inchise cu atentie si pastrate in pozitie verticala.

- Perioada maxima de depozitare : 24 luni
- Intervalul de temperatura : min: 5°C max: 30°C

Materiale incompatibile:

Nu depozitati in apropierea agentilor oxidanti, a alcaliilor.

Conditii care trebuie evitate:

- Caldura: Mentineti produsul departe de sursele de caldura.



S.C. KYNITA S.R.L.

PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUTOR DE PRODUSE CHIMICE

Str. Prundului 44, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, CP 240042, România.

Tel: 004 0250 710 961. Fax: 004 0350 421 961. Mobil: 004 0755 106 025

E-mail: office@kynita.ro, Web: www.kynita.ro

-
- **Lumina:** Evitati contactul cu razele solare.
 - **Umiditate:** Evitati conditiile de umiditate extrema.

8. CONTROLUL ASUPRA EXPUNERII/ PROTECTIA PERSONALA

Limite de expunere profesionala :

VLE la 8 ore	: 700 mg/m ³	pentru hidrocarburi alifactice
VLE la 15 minute	: 1000 mg/m ³	pentru hidrocarburi alifactice

Controlul asupra expunerii profesionale

Asigurati ventilatia adecvata. Acolo unde se poate aplica in mod rezonabil, aceasta trebuie sa fie realizata prin utilizarea ventilatiei de evacuare. Daca aceste masuri nu sunt suficiente, pentru a mentine concentratiile de particule si vapori sub Limita de Expunere Profesionala, este necesara utilizarea echipamentului de protectie respiratorie.

Protectia respiratorie

In cazul depasirii valorilor limita a concentratiilor din aer a solventului continut in produs este necesara utilizarea unui aparat de protectie respiratorie de tip filtrant cu cartus pentru vapori organici.

Atentie ! Aparatele de protectie respiratorie filtrante nu protejeaza muncitorii in atmosfera cu deficit de oxigen.

Protectia mainilor

Utilizati manusi impermeabile la solventi organici.

Protectia ochilor

Utilizati ochelari de protectie cu sticla incasabila si ecran protector sau ochelari de protectie chimica conform reglementarilor referitoare la protectia ochilor si a fetei.

Protectia pielii.

Pentru prevenirea contactului cu pielea purtati manusi , cizme si sorturi de protectie chimica.

Masuri specifice de igiena :

Nu mancati, nu beti, si nu fumati niciodata in zona de lucru. Dupa terminarea lucrului spalati-va foarte bine pe maini. Hainele de lucru se vor depozita separat de hainele de strada si se vor spala inainte de folosire.

9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

- aspect : lichid incolor
- miros : caracteristic , corespunzator solventilor
- punct de fierbere initial : 35 °C
- interval de fierbere : 35 – 160 °C
- temperatura de autoaprindere : > 200° C
- punct de inflamabilitate : < -6 ° C
- presiune de vapori la 20 ° C : 15-90 kPa
- solubilitate in apa : putin solubil (< 1mg/l)
- densitate relativa : 0,850 - 0,880 g/cm³

10. STABILITATE SI REACTIVITATE

Stabilitate:

Stabil in conditiile de depozitare si manipulare recomandate.

Reactii periculoase:

Produsul este incompatibil cu oxidanti puternici (reactioneaza violent) , acid azotic concentrat , perchlorat de argint etc



S.C. KYNITA S.R.L.
PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUITOR DE PRODUSE CHIMICE
Str. Prundului 44, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, CP 240042, România.
Tel: 004 0250 710 961, Fax: 004 0350 421 961, Mobil: 004 0755 106 025
E-mail: office@kynita.ro, Web: www.kynita.ro

Descompunere termica:

Ca o consecinta a descompunerii termice, pot apare produși periculoși.(oxid de carbon, fum).

11.INFORMATII TOXICOLOGICE

Inhalare :

Simptome : dificultati respiratorii, dureri de cap, cefalee, voma, greata. Iritarea cailor respiratorii.

Inghitire :

Simptome : Iritarea tractului gastrointestinal, dureri abdominale, greata.

Contactul cu pielea :

Simptome : iritarea moderata a pielii. Contactul prelungit cu pielea poate conduce la dermatite.

Contactul cu ochii:

Simptome : poate produce o usoara iritare a ochilor.

12. INFORMATII ECOLOGICE

Pe sol , solventii organici se evapora si sufera degradari biochimice. In apa, solventii se volatilizeaza si sufera reactii de biodegradare cu o perioada de injumatatire de la cateva zile pana la cateva saptamani. In aer, vaporii solventilor se degradeaza datorita reactiilor fotochimice. Deaceea se recomanda a nu se contamina mediul cu produs.

13.CONSIDERENTE PRIVIND EVACUAREA

Manipularea deseurilor

Aveti in vedere toate masurile necesare pentru prevenirea producerii de deseuri atunci cand este posibil. Analizati posibilele metode de revalorificare sau reciclare. Nu descarcati in canalele de scurgere sau in mediul inconjurator, depozitati in punctele de colectare autorizate pentru deseuri. Deseurile trebuie manipulate si depozitate conform reglementarilor legale in vigoare.

Dispozitii privind containerele goale

Containerele goale si ambalajele trebuie depozitate conform reglementarilor legale in vigoare.

Proceduri pentru neutralizarea sau distrugerea produsului

Incinerarea controlata se face in conditii speciale pentru deseuri chimice, conform reglementarilor legale.

14. INFORMATII DESPRE TRANSPORT

Numar ONU : 1133 Adezivi

Transport rutier si pe calea ferata (RID/ADR):

Clasa: 3 Grupa ambalaje: II UN nr.: 1133

Cod de clasificare : F1

Transport maritim si aerian (IMDG/IATA):

Clasa: 3 Grupa ambalaje: II UN nr.: 1133

15. INFORMATII REFERITOARE LA REGLEMENTARI

15.1.Reglementari privind siguranta, sanatatea si protectia mediului/legislatia specifica pentru substanta sau preparatul chimic

- Anexa XIV din Regulamntul CE nr.1907/2006(REACH) modificata de Regulamentul nr.143/2011
-Lista substantelor care fac obiectul autorizarii : nici unul din componentii amestecului nu este listat
- Anexa XVII din Regulamntul CE nr.1907/2006(REACH) modificata de Regulamentul nr.552/2009



S.C. KYNITA S.R.L.

PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUTOR DE PRODUSE CHIMICE

Str. Prundului 44, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea. CP 240042, România.

Tel: 004 0250 710 961. Fax: 004 0350 421 961. Mobil: 004 0755 106 025

E-mail: office@kynita.ro, Web: www.kynita.ro

-
- **Restricții privind producerea, introducerea pe piața și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase** – Restricții la utilizare : : nici unul din componentii amestecului nu este listat
 - HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase
 - Regulamentul CE nr.453/2010 de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

15.2 Evaluarea securității chimice

Pentru acest produs(amestec) nu a fost realizată o evaluare a siguranței chimice.

16. ALTE INFORMAȚII

16.1 Textul integral al frazelor H și R menționate la secțiunile 2 și 3

Fraze de pericol

H 225 : Lichid și vapori foarte inflamabili

H 304 : Poate fi mortal în caz de înghițire și patrundere în căile respiratorii

Fraze de risc

R 11 : Foarte inflamabil

R 65 : Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire

R 67: Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețea

16.2 Textul integral al frazelor P și S menționate la secțiunile 2 și 3

Fraze de precauție

P 280 : Purtați mănuși de protecție/imbracămintede protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

P 210 : A se păstra departe de surse de căldură/scantei/flăcări deschise sau suprafețe incinse-Fumatul interzis

P 233 : Pastrati recipientul închis etans

P 240 : Legătura la pământ-conexiune echipotentială cu recipientul și cu echipamentul de recepție

P 241: Utilizați echipamente electrice/de ventilație/de iluminat antideflagrante

P 242 : Nu utilizați unelte care produc scantei

P 243 : Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrice

P 301 +P 310 : În caz de înghițire, sunați imediat la un Centru de informare toxicologică sau un medic

P 303+P 361+P 353 : În caz de contact cu pielea, scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.Clatiți pielea cu apă/faceti dus.

P 405 : A se depozita sub cheie

P 102 : A nu se lăsa la îndemana copiilor

P 403 + P235 : A se depozita într-un spațiu bine ventilat.A se păstra la rece.

Fraze de securitate

S 2 :Nu lăsați la îndemana copiilor

S 43 :În caz de incendiu, utilizați pulverizatoare cu apă, spuma rezistentă la alcool, pudră chimică uscată, dioxid de carbon .

S 46: În caz de înghițire solicitați imediat ajutor medical și arătați acest container și eticheta

S 51: Utilizați numai în zone bine ventilate

S 36/37 : Purtați echipament de protecție adecvat și mănuși.

S 62 : În caz de înghițire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic și a se arăta ambalajul sau eticheta



S.C. KYNITA S.R.L.

PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUTOR DE PRODUSE CHIMICE

Str. Prundului 44, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, CP 240042, România.

Tel: 004 0250 710 961, Fax: 004 0350 421 961, Mobil: 004 0755 106 025

E-mail: office@kynita.ro, Web: www.kynita.ro

Informatiile prezentate in aceasta FISA CU DATE DE SECURITATE reflecta cunostintele si experienta de care dispunem pana in prezent.

S.C. KYNITA S.R.L. va actualiza prezenta fisa de fiecare data cand reglementarile o vor cere, sau daca va detine informatii suplimentare la acest produs.

Versiunea : 1

Data elaborarii:

26.02.2014

